OFFRE DE PRIX

Identification de l'offre : xxxxxxx

				ADRESSE DE FACTURATION							
***				fred							
XXX				0							
XXX				0							
XXX				0 0							
XXX				o o							
XXX											
xxx											
***				le vendredi 1 décembre 2017							
Marque / Référence fabricant	Désignation	Qté	Unité	Unitaire €				TOTAL H.T. €	T.V.A.	TOTAL T.T.C. €	
ssd	Panneau isolant pour plancher - Modèle : Steico Floor - Fibre de bois - Format : 1200 mm * 380 mm / Format utile : 1186 mm * 366 mm - Épaisseur : 60 mm.										
sqd	> 14 Panneau(x) de 0,456 m² correspond(ent) à 6,384 m².										
qsd	Frein vapeur - AIRSTOP (intérieur) 1,5x50m -Pour RT2012 sd=18m Cdt=75m ²										
qsd											
qsd	> STEICO FLEX : Paquet de panneaux en laine de bois semi-rigide - Chants droits - Format : 1220 mm * 575 mm / 4 panneaux par paquet - Épaisseur : 120 mm.										
sqd	> 0 paquet(s) de 2,81 m² correspond(ent) à 0 m².										
qsd	> STEICO FLEX : Paquet de panneaux en laine de bois semi-rigide - Chants droits - Format : 1220 mm * 575 mm / 2 panneaux par paquet - Épaisseur : 220 mm.										
qsd	> 0 paquet(s) de 1,4 m² correspond(ent) à 0 m².										
qd	Paquet de panneaux semi-rigides en chanvre, coton et lin - Modèle : Biofib'Trio - Format : 1250 mm * 600 mm / 13 panneaux par paquet - Épaisseur : 45 mm.										
qsd	> 0 paquet(s) de 9,75 m² correspond(ent) à 0 m². > Aiguiseur Profcut pour scie Profcut PC-22-INS - Gamme : Profcut - Modèle :										
qsd	SHARP-INS.										
sd qsd	Plaque "Fermacell" pour sol - Modèle : FB (avec isolant en fibre de bois) - Format : 1500 mm * 500 mm / Épaisseur : 30 mm . > 0 plaque(s) de 0,75 m² correspond(ent) à 0 m².										
qd	Etanch au vent - OMEGA écran de façade (mur)2,50x50m - Ajouré max 20mm - Cdt=125m²										
qsdq	> Entrée et sortie d'air murale en inox pour VMC - Modèle ME INOX 160 / Diamètre : 160 mm.										
qsd qsd	> STEICO FLEX : Paquet de panneaux en laine de bois semi-rigide - Chants droits - Format : 1220 mm * 575 mm / 2 panneaux par paquet - Épaisseur : 240 mm.										
qsd	> 0 paquet(s) de 1,4 m² correspond(ent) à 0 m².										
sd	Location de cardeuse - Modèle Minifant M99 - avec buse de soufflage et buse d'insufflation / Durée : Un Week-end - Non associée à l'achat d'au moins 30 sacs de ouate de cellulose.										
	> TRANSPORT :	1	$\overline{}$		>0%			0,00			
					_	TAL H.T. €					
ADRESSE D'EXPÉDITION				TOTAL T.V.A. €							
				Т	OTAL	T.T.C. €					
xx xx						DÉLAIS	DE LI	VRAISON			
xx			1 à 12 jours selon l'encours des stocks au moment de la commande effective.								
XX				T d 12 jours sold		dos stocito		ent de la com	Tidingo office		
xx xx				CONDI	TIONS	DE SOLDE	ÀRF	CEPTION	DE COM	MANDE	
XX											
xx				Dans le cas d'un supplémentaire d							
Nombre de palettes prévu : 0,25											
COORDONNÉES BANCAIRES											
Validité de l'offre : Un mois. Échéance de paiement : Conditions générales de vente : Conditions de paiement : Au comptant :											
_ s.iaitions as pr											
Clauses de rése	rve de propriété :										
Le vendeur cons	serve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité en prix principal et el	n accesso	ros In	défaut de naiemo	nt de l'uno	ou quelcona	م عمام مدر	scháancas no	ırra ontraîna	vr la	

Le vendeur conserve la pr revendication des biens.

Application de T.V.A. : > Les prix T.T.C. sont établis sur la base des taux de T.V.A. en vigueur à la date de remise de l'offre. > Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.